

moduliq™

**Katalog
2024
Zaplecza
sportowe**





Budynki modułowe

Każde centrum sportowe potrzebuje podstawowego wyposażenia: szatni, pryszniców, toalet, a może małej kawiarni lub siłowni.

Tutaj z pomocą przychodzi **moduliq**.

Od wielu lat specjalizujemy się w budownictwie modułowym. Działamy szybko, mamy rozsądne ceny i przede wszystkim bezkompromisową jakość.

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

moduliq™



Szatknie

Standardowa jednostka ma 3 metry szerokości i 6 lub 8 metrów długości. Dzieje się tak dlatego, że konstrukcje produkujemy w naszej fabryce i dostarczamy je do Państwa samochodem ciężarowym – dlatego musimy przestrzegać podstawowych parametrów konstrukcji przewoźnych.

Jednak łączymy także ze sobą kilka jednostek i budujemy obiekty praktycznie dowolnej wielkości.

Na miejscu możemy również zbudować budynek modułowy o dowolnych wymiarach.

moduliq™



Pomieszczenia sanitarne

Nasze budynki dostarczamy w pełni wyposażone i w pełni funkcjonalne.

Wszystkie rury i inne przyłącza są wliczone w cenę, wystarczy podłączyć się do lokalnego źródła wody i kanalizacji.

Znamy potrzeby ośrodków sportowych. Stosujemy trwałe baterie, drzwi i inne komponenty, dzięki którym Twoje prysznice i toalety wytrzymają ekstremalne obciążenia.

moduliq™



Biura

Menedżerowie ośrodków sportowych potrzebują biur, trenerzy potrzebują przestrzeni do pracy administracyjnej lub edukacyjnej.

Nasze konstrukcje modułowe odpowiadają tym potrzebom. Całoroczna kontrola temperatury zapewni najlepsze warunki pracy Twojemu zespołowi.

Właściwości izolacyjne naszych ścian warstwowych są takie same jak domów murowanych.

Całe okablowanie, takie jak kable elektryczne i do transmisji danych, jest dołączone.

moduliq™



Restauracje

Wiele ośrodków sportowych wykorzystuje małą restaurację lub kawiarnię jako dodatkową usługę dla swoich gości i źródło dodatkowego dochodu.

Nasze konstrukcje modułowe dostarczane są z niezbędną wentylacją, rurami, odpowiednimi typami drzwi oraz wszystkimi szczegółami technicznymi i higienicznymi.

Moduły są wyładowywane z ciężarówki, podłączane do sieci i gotowe do natychmiastowego użycia.

moduliq™



Siłownie

Tak, budujemy również siłownie o dowolnej wielkości.

Siłownia często ma wyższy sufit niż standardowe 3 metry, aby zapewnić sportowcom dodatkową przestrzeń i mnóstwo tlenu. Dlatego często budujemy cały budynek lub jego część z dwóch modułów połączonych pionowo.

Podłoga sali gimnastycznej musi wytrzymywać bardzo duże obciążenia, dlatego wzmacniamy ją innymi elementami nośnymi i innymi warstwami podłogi (zazwyczaj rama stalowa z dodatkowymi przetłoczeniami, płyta warstwowa, płyta OSB, blacha pełna i specjalna podłoga gumowa).

moduliq™

Szeroki wybór zewnętrznych płytek dekoracyjnych

Rama stalowa ocynkowana S-350, malowana

Okno trzyszybowe PCV

Płyta warstwowa z pianką PIR 100mm

Dowolna płaska powierzchnia

Drenaż wewnętrzny wbudowany w konstrukcję ramy

moduliqTM



Czołowi tenisiści,
reprezentacje piłkarskie,
hokeiści NHL – wszyscy
korzystają z obiektów
sportowych **moduliq**.

Ich zaufanie jest dla nas
ogromnym
zobowiązaniem.

moduliqTM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rdzeń **płyt warstwowych** PIRTECH stanowi sztywna pianka poliuretanowa typu PIR o gęstości objętościowej $40,0 \text{ kg/m}^3 \pm 3 \text{ kg/m}^3$

Na **okładziny** płyt stosowane są stalowe blachy zabezpieczone warstwą cynku pokryte jedną z powłok organicznych lub powłoką aluminiowo – cynkową

Ramy wykonane z profili stali konstrukcyjnej S350 o grubości 3mm, ocynkowane ogniowo, dodatkowo malowane farbą z podkładem. System odprowadzania wody w postaci rur odpływowych o średnicy $\phi 75$ zainstalowanych w narożnikach. Konstrukcja stalowa jest wzmocniana i specjalnie dopasowana do montażu płyt warstwowych.

Podłoga wykonana z płyt warstwowych na wzmocnionej konstrukcji zapewnia trwałość i twardość. Na warstwę płyty PIRTECH położona jest płyta OSB o grubości 18-22mm. Za dopłatą na życzenie klienta płytę OSB można zamienić na wodoodporną płytę "sklejkę". Tak przygotowana podłoga wykańczana jest np. panelami winylowymi, płytkami ceramicznymi, wykładziną itd.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W standardzie **sufity** podwieszane kasetonowe typu Armstrong (60cmx60cm) na ruszcie stalowym - kolor biały, wypełnienie lekkie typu Sawana. Istnieje możliwość zmiany koloru i wypełnienia - dodatkowa opłata. Sufit w standardzie wyposażony w oświetlenie kasetonowe ledowe.

Dach wykonany z płyty warstwowej, uszczelniony i zabezpieczony specjalną płynną gumą. Dodatkowym elementem dachu jest specjalna blacha "tropic".

Instalacje kanalizacyjne w rurach plastikowych PCV fi 50 i fi 110. Większość instalacji wodnej (zasilającej) jest ukryta za obudowami (obróbkami blacharskimi).

Instalacja elektryczna z przewodami w klasie niepalności. Wszystkie instalacje ukryte w płytach ściennych i wyprowadzone nad sufitem podwieszanym do rozdzielni. Przełączniki i kontakty - natynkowe.

Wentylacja w modułach stosowana jest w zależności od przeznaczenia - mechaniczna bądź grawitacyjna.

Stolarka okienna z polichlorku winylu PCV trzyszybowa.

www.moduliq.com

office@moduliq.com

+48 888 942 167

Korczaka 2, 55-100 Trzebnica



moduliq™